

Karmanny

Vass8R12s051-055




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp572

Cl 8 R12 s51-55
Karmanny

Karmanny noir
8 R12 s.51.55







DESIGNATION : *Karmanny* ⁿⁱ
CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche 51.55

Vigueur : 25
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Hillrandage : 0

Date de Véraison : 4.8.86 X
Date de Maturité : 1.9.86 +2

Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 6

CLOS 8 RANG 12 Souche 51-55 ⁿⁱ

DESIGNATION : *Karmanny*

CHARGE : Année :

Véraison : 4.8 X
Maturité : 5.9.88 +3

PORT : 0 Pour. : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim. : 15
L - M - C

Vigueur : 35

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17x16

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE : 8 Avec pépins - apyrène

9 JUS : inc. - coloré
10
6
9

Année : 1986

Emplacement : 8.R.12.A.51.55... Désignation : Karmanny...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3	24				
1	4	1	2 ^x				
2	8						
3	4	1	2 ^x				
4	8						
5	5	1	3 ^x				

De 2.4.86 +8

DESIGNATION : Karmanny

EMPLACEMENT : 8 R 12 A 51-55

Date de la vendange : 9.9.86 (+3)

Poids de la vendange : 5,300 kg 325

Nombre de souches : 4 (212g)

Nombre de grappes : 25

Pourriture : 0

Couleur : Non X6 (Dc=0.835)

Indice réfract. : 19.6 (10°8)

Acidité du moût : 5.3

Date : 16/9

Pressurage

Densité : 1016

Date : 22.9

Mise en bouteille

Densité : 995

Degré alcoolique : 11°

Acidité du vin : 3.9

Date de Dégustation : 02 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 2
amer

ANNEE 1987

NOM Karmanny

EMPLACEMENT 8 R12 1 51-55

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	31.3	7.4	5		3.6	6.6	10.6				
2	4	31.3	3.4	4		1.6	3.6	10.6				
3	3	3.4	7.4	3		3.6	6.6	10.6				
4	4	3.4	7.4	5		3.6	6.6	10.6	6.8	10.8	13.8	21.9.87
5	4	31.3	7.4	5		3.6	6.6	10.6		+3		+5
18			6.4	22	12		5.6					1/2 euige
			+10				-2					V 3.5

ANNEE 1988

NOM Karmanny n
♀

EMPLACEMENT 8 R12 1 51-55

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	1.4	5.4	8								
2	3	1.4	5.4	9								
3	4	1.4	5.4	10	23	27.5	31.5	3.6	4.8	8.8	12.8	5.9.88
4	4	1.4	5.4	6								
5	4	5.4	8.4	9								
		Pourriture :		0	Port :	couche		Vigueur :	3.5	bonne	+3	+3
			5.4				31.5					
			+12				0					

ANNEE 1989

NOM Karmann
ni

EMPLACEMENT 8 R12 x 51.55

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			6								
2	4			6		24.5						
3	4			6	15	24.5	26.5	30.5	31.7	7.8	14.8	
4	4			7		24.5	-4					
5	4			5		24.5				+3		

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi enge

Vigueur : 3,5

Karmanny

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

el 8 R 12 s. 54-55
(252)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6)^{3^e} - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Karmaning

Désignation :

clo 8 R124-54-55⁽⁵²⁾

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ③ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Karmanny

Désignation :

Emplacement :

clo 8 R12s.51-55 (52)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Karmannu noir

dos 8 R 12 s-51-55
(051)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux (5) -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 35

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Karmann

clo 8 R 12 A. 51-55 (51)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 (dimensions : 13 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule no. visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle blanché 4 - non coloré 5.

LEVE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. (dimensions : 17 x 15).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 6 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - cuboïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
31 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION : *Karmanny*
EMPLACEMENT : *8 R12 151 55 (1.51)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - *parfois*
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *40* cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Karmanny noir*

Emplacement : *8R12 s. 51. 55*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - ⑨
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉘
Sinus pétiolaire ouvert : ㉙
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉛ - ㉜ - ㉝
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉞ - en U : ㉟ - autre : ㊱
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - ㊲
Dents (angle) : 42 - ㊳ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㊴ - ㊵
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊶ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㊷ - ㊸ - ㊹ - ㊺ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊻ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ㊼ - ㊽ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües